

Verano® MAKE THIS YOUR MOMENT



COLLECTIE PLISSÉS

LICHTREGULERING EN PRIVACY

Raamdecoratie wordt niet alleen decoratief, maar ook functioneel toegepast. Een van de belangrijkste eigenschappen van raamdecoratie is het weren van invallend zonlicht. Invallend zonlicht zorgt voor oververhitting en heeft een negatief effect op het zichtcomfort. De mate van licht- en warmtewering is afhankelijk van de kleur en het materiaal van de raamdecoratie.

Wist je dat raamdecoratie tevens een relatief onbekend wapen is om energie te besparen? De isolatiewaarde van ramen, dus hoe goed (of slecht) de ramen warmte in huis houden, wordt sterk verbeterd door de toevoeging van raamdecoratie doordat er met raamdecoratie een extra luchtspouw wordt gecreëerd. Raamdecoratie kan de isolatiewaarde van enkel glas tot wel 60% verhogen!


In deze brochure vind je alle kleuren en eigenschappen van de collectie plissés. Wil je meer informatie over onze raamdecoratie collectie? Bekijk dan onze raamdecoratie brochure.





GRATIS KLEURSTALEN

Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen. Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren 'matchen' met elementen uit jouw interieur.



Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!

COLLECTIE HONINGGRAAT

De collectie honingraat bestaat uit 100% polyester stoffen. De collectie honingraat is verkrijgbaar in vier transparanties: transparant, semi-transparant, lichtdoorlatend en verduisterend plus. Typisch voor de collectie honingraat is dat honingraatstoffen bestaan uit twee lagen gevouwen stof in een honingraatstructuur. Tussen de dubbele stoflaag wordt lucht vastgehouden, wat de isolatiewaarde van ramen sterk verbetert.



HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

WHITE



72.0360 PG: 3

100% PES


RS: 61 AS: 10 TS: 29



72.0434 PG: 0

100% PES


RS: 51 AS: 14 TS: 35



72.0455 PG: 2

100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0



72.0316 PG: 5

100% PES


RS: 51 AS: 15 TS: 34



72.0324 PG: 1

100% PES

RS: 52 AS: 10 TS: 38



72.0413 PG: 5

100% PES

RS: 54 AS: 20 TS: 26



72.0355 PG: 4

100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0



72.0334 PG: 2

100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0




72.0401 PG: 2

100% PES

RS: 61 AS: 10 TS: 29

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

WHITE



73.1005 PG: 4

100% PES


RS: 67 AS: 33 TS: 0



72.0365 PG: 4

100% PES

RS: 60 AS: 12 TS: 28



72.0436 PG: 0

100% PES

RS: 53 AS: 15 TS: 32



72.0327 PG: 1

100% PES

RS: 58 AS: 8 TS: 34



73.1001 PG: 3

100% PES

RS: 46 AS: 14 TS: 40

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

BEIGE



72.0456 PG: 2

100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm



72.0320 PG: 5

100% PES


RS: 58 AS: 14 TS: 28 300 mm



72.0406 PG: 2

100% PES


RS: 62 AS: 9 TS: 29 250 mm



72.0408 PG: 2

100% PES


RS: 52 AS: 28 TS: 20 250 mm



72.0345 PG: 1

100% PES


RS: 42 AS: 32 TS: 26 300 mm



72.0325 PG: 1

100% PES


RS: 55 AS: 23 TS: 22 300 mm



72.0337 PG: 2

100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0 300 mm



72.0366 PG: 4

100% PES

RS: 56 AS: 15 TS: 29 300 mm



72.0321 PG: 5

100% PES

RS: 51 AS: 27 TS: 22 300 mm

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

BEIGE



72.0333 PG: 2

100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0 300 mm



72.0437 PG: 0

100% PES


RS: 53 AS: 15 TS: 32 300 mm



72.0307 PG: 2

100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm



73.1002 PG: 3

100% PES


RS: 48 AS: 12 TS: 40 300 mm



73.1007 PG: 4

100% PES

RS: 67 AS: 33 TS: 0 300 mm




72.0459 PG: 2



100% PES


RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm



HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN


LIGHT GREY





72.0443 PG: **0** 
 100% PES
 RS: 52 AS: 21 TS: 27  300 mm






72.0332 PG: **1** 
 100% PES
 RS: 53 AS: 22 TS: 25  300 mm





72.0335 PG: **2** 
 100% PES
 RS: 68 AS: 32 TS: 0  300 mm





72.0367 PG: **4** 
 100% PES
 RS: 52 AS: 34 TS: 14  300 mm





72.0343 PG: **1** 
 100% PES
 RS: 51 AS: 22 TS: 27  300 mm






72.0415 PG: **5** 
 100% PES
 RS: 56 AS: 19 TS: 25  300 mm





72.0403 PG: **2** 
 100% PES
 RS: 50 AS: 31 TS: 19  250 mm



72.0313 PG: **3** 
 100% PES
 RS: 57 AS: 12 TS: 31  300 mm 





72.0317 PG: **5** 
 100% PES
 RS: 52 AS: 21 TS: 27  300 mm


HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

LIGHT GREY






72.0322 PG: **5** 
 100% PES
 RS: 44 AS: 39 TS: 17  300 mm


MIDDLE GREY






72.0300 PG: **0** 
 100% PES
 RS: 49 AS: 32 TS: 19  300 mm






72.0331 PG: **1** 
 100% PES
 RS: 49 AS: 31 TS: 20  300 mm







72.0336 PG: **2** 
 100% PES
 RS: 68 AS: 32 TS: 0  300 mm





72.0432 PG: **2** 
 100% PES
 RS: 67 AS: 33 TS: 0  300 mm




72.0314 PG: **3** 
 100% PES
 RS: 57 AS: 16 TS: 27  300 mm 



72.0346 PG: **1** 
 100% PES
 RS: 16 AS: 73 TS: 11  300 mm


HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

MIDDLE GREY

**72.0404**PG: **2**

100% PES

RS: 38 AS: 47 TS: 15 250 mm

**73.1004**PG: **3**


100% PES

RS: 47 AS: 21 TS: 32 300 mm

**72.0306**PG: **2**

100% PES


RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm

**72.0315**PG: **4**

100% PES


RS: 67 AS: 33 TS: 0 300 mm

GREEN GREY

**72.0344**PG: **1**


100% PES

RS: 50 AS: 19 TS: 31 300 mm

**72.0362**PG: **3**


100% PES

RS: 50 AS: 31 TS: 19 250 mm

**72.0357**PG: **4**


100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0 250 mm

**72.0363**PG: **3**

100% PES

RS: 38 AS: 47 TS: 15 250 mm

**72.0358**PG: **4**

100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0 250 mm

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

PASTEL


72.0303 PG: 0


100% PES

RS: 53 AS: 15 TS: 32 300 mm


72.0309 PG: 2



100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm


72.0302 PG: 0


100% PES

RS: 52 AS: 21 TS: 27 300 mm


72.0311 PG: 2


100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm


72.0304 PG: 0



100% PES

RS: 44 AS: 29 TS: 27 300 mm


72.0310 PG: 2



100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm


72.0305 PG: 0


100% PES

RS: 53 AS: 14 TS: 33 300 mm


72.0312 PG: 2


100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm



72.0447 PG: 0


100% PES

RS: 31 AS: 55 TS: 14 300 mm

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

PASTEL


72.0468 PG: 2


100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm


72.0444 PG: 0


100% PES

RS: 53 AS: 15 TS: 32 300 mm


72.0465 PG: 2


100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm


72.0400 PG: 0



100% PES

RS: 44 AS: 29 TS: 27 300 mm


72.0402 PG: 2


100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 300 mm


72.0349 PG: 1



100% PES

RS: 56 AS: 11 TS: 33 300 mm


72.0353 PG: 1



100% PES

RS: 50 AS: 21 TS: 29 300 mm


72.0354 PG: 1


100% PES

RS: 55 AS: 14 TS: 31 300 mm



72.0351 PG: 1


100% PES


RS: 53 AS: 19 TS: 28 300 mm

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN


PASTEL

**72.0350** PG: 1


100% PES

RS: 49 AS: 20 TS: 31  300 mm**72.0352** PG: 1

100% PES

RS: 47 AS: 26 TS: 27  300 mm



BROWN

**72.0438** PG: 0


100% PES

RS: 50 AS: 24 TS: 26  300 mm**72.0347** PG: 1


100% PES

RS: 33 AS: 39 TS: 28  300 mm**72.0440** PG: 0


100% PES

RS: 31 AS: 55 TS: 14  300 mm**72.0326** PG: 1


100% PES

RS: 48 AS: 34 TS: 18  300 mm**72.0338** PG: 2


100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0  300 mm**72.0460** PG: 2

100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0  300 mm**73.0409** PG: 2

100% PES

RS: 43 AS: 41 TS: 16  250 mm**72.0318** PG: 5


100% PES

RS: 50 AS: 28 TS: 22  300 mm


HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN


ANTHRACITE

**73.1010** PG: 4



100% PES

RS: 67 AS: 33 TS: 0 **72.0462** PG: 2


100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 **72.0441** PG: 0



100% PES

RS: 31 AS: 55 TS: 14 **72.0328** PG: 1


100% PES

RS: 51 AS: 40 TS: 9 **72.0323** PG: 5



100% PES

RS: 11 AS: 80 TS: 9 **72.0368** PG: 4



100% PES

RS: 48 AS: 42 TS: 10 **72.0319** PG: 5


100% PES

RS: 45 AS: 36 TS: 19 **72.0364** PG: 3

100% PES

RS: 43 AS: 41 TS: 16 **72.0359** PG: 4

100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0 

HONINGRAAT PLISSÉSSTOFFEN

BLACK

**72.0301** PG: 0

100% PES

RS: 31 AS: 55 TS: 14 **72.0348** PG: 1


100% PES

RS: 5 AS: 94 TS: 1 **72.0405** PG: 2



100% PES

RS: 38 AS: 47 TS: 15 **72.0369** PG: 4


100% PES

RS: 53 AS: 27 TS: 20 **72.0330** PG: 1

100% PES

RS: 41 AS: 51 TS: 8 **72.0308** PG: 2

100% PES

RS: 70 AS: 30 TS: 0 **72.0144** PG: 2



100% PES

RS: 67 AS: 33 TS: 0 **72.0339** PG: 2

100% PES

RS: 68 AS: 32 TS: 0 **73.1008** PG: 4

100% PES

RS: 67 AS: 33 TS: 0  

COLLECTIE PLISSÉ




Deze collectie bestaat uit 100% polyester (PES) stoffen, 100% Trevira CS of stoffen bestaande uit een combinatie van polyester en linnen. De collectie is verkrijgbaar in vier transparanties: transparant, semi-transparant, lichtdoorlatend en verduisterend plus. Typisch voor deze collectie is dat de kleuren bestaan uit veel natuurlijke en pasteltinten die rust en zachtheid uitstralen. De collectie met vernieuwde patronen en dubbelzijdige kleuren creëert een modieuze en rustgevende uitstraling voor elke woning.






PLISSÉSTOFFEN

WHITE




72.0388 PG: 0 
100% recycled PES
RS: 47 AS: 3 TS: 50  




72.0395 PG: 1 
100% PES
RS: 52 AS: 6 TS: 42 






73.0002 PG: 1 
100% Trevira CS
RS: 45 AS: 1 TS: 54  






72.0374 PG: 1 
100% Trevira CS
RS: 50 AS: 4 TS: 46  







72.0005 PG: 0 
100% PES
RS: 43 AS: 5 TS: 52  







72.0386 PG: 1 
100% PES
RS: 67 AS: 33 TS: 0 






72.0032 PG: 0 
100% PES
RS: 58 AS: 8 TS: 34  




72.0026 PG: 0 
100% PES
RS: - AS: - TS: -  






72.0014 PG: 0 
100% PES
RS: - AS: - TS: -  

PLISSÉSTOFFEN



WHITE







72.0389 PG: 0 
100% recycled PES
RS: 47 AS: 5 TS: 48  


BEIGE





72.0394 PG: 1 
100% PES
RS: 44 AS: 20 TS: 36 






73.0014 PG: 1 
100% Trevira CS
RS: 41 AS: 14 TS: 45  





72.0164 PG: 1 
100% PES
RS: 41 AS: 30 TS: 29 





72.0025 PG: 1 
95% PES + 5% Linnen
RS: - AS: - TS: - 



72.0183 PG: 1 
100% PES
RS: 42 AS: 32 TS: 26 





72.0168 PG: 1 
100% PES
RS: - AS: - TS: - 

PLISSÉSTOFFEN


LIGHT GREY

**72.0398** PG: 1



100% PES

RS: - AS: - TS: -  225 mm**72.0385** PG: 1




100% PES

RS: - AS: - TS: -  225 mm**72.0399** PG: 1




95% PES + 5% Linnen

RS: 35 AS: 14 TS: 51  225 mm**72.0054** PG: 0

100% PES

RS: - AS: - TS: -  225 mm **72.0042** PG: 0


100% PES

RS: - AS: - TS: -  225 mm **72.0387** PG: 1


100% PES

RS: - AS: - TS: -  225 mm



MIDDLE GREY

**72.0391** PG: 0

100% recycled PES

RS: 29 AS: 42 TS: 29  225 mm **73.0012** PG: 1


100% Trevira CS

RS: 42 AS: 29 TS: 29  225 mm **72.0381** PG: 2




100% Trevira CS

RS: 48 AS: 34 TS: 18  225 mm 




PLISSÉSTOFFEN

**72.0376** PG: 0



100% PES

RS: 28 AS: 38 TS: 34  225 mm **72.0013** PG: 1


100% Trevira CS

RS: 56 AS: 38 TS: 6  225 mm **72.0397** PG: 1




100% PES

RS: 47 AS: 15 TS: 38  225 mm**73.0379** PG: 0

100% PES

RS: 50 AS: 27 TS: 23  225 mm **72.0372** PG: 1

100% Trevira CS


RS: - AS: - TS: -  225 mm **73.0007** PG: 1




100% Trevira CS

RS: 56 AS: 36 TS: 8  225 mm 


PLISSÉSTOFFEN




MIDDLE GREY





73.0011 PG: **1** 
 100% Trevira CS
 RS: 44 AS: 30 TS: 26  225 mm 


GREEN GREY






72.0390 PG: **0** 
 100% recycled PES
 RS: 44 AS: 12 TS: 44  225 mm 





72.0396 PG: **1** 
 100% PES
 RS: 44 AS: 20 TS: 36  225 mm





72.0382 PG: **2** 
 100% Trevira CS
 RS: 48 AS: 31 TS: 21  225 mm 







72.0184 PG: **1** 
 100% PES
 RS: - AS: - TS: -  225 mm

BROWN



72.0170 PG: **1** 
 100% PES
 RS: - AS: - TS: -  225 mm







73.0031 PG: **1** 
 100% Trevira CS
 RS: 34 AS: 25 TS: 41  225 mm 







72.0177 PG: **1** 
 95% PES + 5% Linnen
 RS: - AS: - TS: -  225 mm


ANTHRACITE




72.0392 PG: **0** 
 100% recycled PES
 RS: 28 AS: 42 TS: 30  225 mm 






72.0378 PG: **0** 
 100% PES
 RS: 48 AS: 31 TS: 21  225 mm 





72.0169 PG: **1** 
 100% PES
 RS: - AS: - TS: -  225 mm


PLISSÉSTOFFEN







72.0371 PG: **1** 
 100% Trevira CS
 RS: 35 AS: 33 TS: 32  225 mm 





72.0384 PG: **1** 
 100% PES
 RS: - AS: - TS: -  225 mm




72.0375 PG: **0** 
 100% PES
 RS: 25 AS: 45 TS: 30  225 mm 



72.0393 PG: **1** 
 100% PES
 RS: 39 AS: 31 TS: 30  225 mm


BLACK






72.0377 PG: 0 
 100% PES
 RS: - AS: - TS: -  225 mm 






72.0380 PG: 2 
 100% Trevira CS
 RS: 49 AS: 35 TS: 16  225 mm 





72.0383 PG: 1 
 100% PES
 RS: 38 AS: 62 TS: 0  225 mm






72.0469 PG: 0 
 100% PES
 RS: - AS: - TS: -  225 mm 





72.0033 PG: 1 
 100% Trevira CS
 RS: 39 AS: 30 TS: 31  225 mm



72.0370 PG: 1 
 100% Trevira CS
 RS: 26 AS: 47 TS: 27  225 mm 



73.0032 PG: 2 
 100% Trevira CS
 RS: 55 AS: 41 TS: 4  225 mm

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

MATERIAAL





De stoffen in de collectie plissés bestaan uit polyester (PES), Trevira CS, 100% recycled PES of een combinatie van polyester en linnen. De meeste stoffen zijn 100% polyester. Dit is een synthetische vezel (kunstvezel) met een hoge slijtweerstand, een goede stabiliteit en een hoge lichtechtheid. Polyester krimpt en kreukt vrijwel niet, is goed te reinigen en goed bestand tegen zonlicht. Trevira CS is een permanent vlamvertragende vorm van polyester.

tru@

Een vijftal stoffen zijn gemaakt van post-consumer gerecycled PES. Deze stoffen, met het True-logo, zijn echte duurzame stoffen. Gemaakt met eerlijke, traceerbare materialen en eerlijke productieprocessen. Waarmee we echt een bijdrage leveren aan de toekomst van onze planeet en haar bewoners.

TRANSPARANTIES

De stoffen in de collectie plissés bevatten stoffen in diverse transparanties: van transparant tot verduisterend plus. Een transparante stof zorgt voor een diffuse lichtinval en de kleur van de transparante stof bepaalt de mate van lichtinval. Lichte kleuren laten immers meer licht door dan donkere kleuren. Een verduisterend plus stof zorgt voor een hoge mate van verduistering, maar 100% is nooit te realiseren door de kier die ontstaat aan de zijkan-ten van de raamdecoratie.

-  **Transparant**
-  **Semi-transparant**
-  **Lichtdoorlatend**
-  **Verduisterend plus**

ENERGIEWAARDEN

De stoffen in de collectie plissés kennen een drietal eigenschappen: de transmissie van energie (TS), de reflectie van energie (RS) en de absorptie van energie (AS). De kernmerken transmissie van energie, reflectie van energie en de absorptie van energie hebben samen altijd een waarde van 100%.

DE TRANSMISSIE VAN ENERGIE (TS)

De hoeveelheid zonne-energie die doorgelaten wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt doorgelaten door de stof.

DE REFLECTIE VAN ENERGIE (RS)

De hoeveelheid zonne-energie die weerkaatst wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt gereflecteerd door de stof.

DE ABSORPTIE VAN ENERGIE (AS)

De hoeveelheid zonne-energie die geabsorbeerd wordt door de stof. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt geabsorbeerd door de stof. Donkere stofkleuren absorberen bijvoorbeeld meer energie en geven meer warmte af.



Plissés | Kleur 72.0400

STOFWIJZER

Onder de diverse stoffen in de collectie plissés vind je symbolen die de eigenschappen van de stof weergeven. Met behulp van de stofwijzer hieronder kun je bepalen welke stof het beste bij jouw wensen past. Heb je vragen over specifieke stofeigenschappen? Ga dan langs bij jouw Verano® partner. Je vindt de dichtstbijzijnde partner snel en eenvoudig op www.verano.nl.

72.1831

Kleurnummer

PG: **3**

Prijsgroep

100% PES

Samenstelling materiaal



Transparant



Semi-transparant



Lichtdoorlatend



Verduisterend plus

TS

Transmissie van energie (%)

RS

Reflectie van energie (%)

AS

Absorptie van energie (%)



Stofbreedte (mm)



Vlamvertragend



Plissés | Kleur 72.0401



Deze stoffen zijn voorzien van een witte achterzijde. Hoe lichter de kleur, hoe lager de warmteopbouw in jouw huis zal zijn.



Deze stoffen zijn voorzien van een zilverkleurige achterzijde. Hierdoor ontstaat een betere reflectie, op die manier wordt de warmte beter tegengehouden dan bij een donkere kleur.



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
23753977-220510

