



B250 XL

OPTIMAAL BESCHERMD



B250 XL

OPTIMAAL BESCHERMD

De strakke B250 XL overkapping heeft brede lamellen die perfect aansluiten op de goten en het dak spatwaterdicht maken. Met de optionele geïntegreerde screens en terrasverwarming is de overkapping ook windvrij en blijft de stralingswarmte optimaal behouden. De terrasoverkapping is eenvoudig te bedienen via afstandsbediening, smartphone of tablet.

SPECIFICATIES

- Lamellen sluiten perfect op de goten
- Alleenstaand, aanbouw of koppelbaar in de lengte en de breedte
- Afwatering via palen
- Somfy RTS-sturing of Somfy io-sturing, afstandsbediening inbegrepen

TROEVEN

- ✔ Spatwaterdicht dankzij lamellen die sluiten op de goot
- ✔ Strakke vormgeving dankzij volledig horizontale lamellen
- ✔ Geen zichtbare schroeven



OPTIES



Dimbare ledverlichting

Ledstrips in de lamellen geven een mooi egaal licht. Bovendien zijn ze dimbaar, zo creëer je op elk moment de juiste sfeer. Led spots zijn dimbaar en in het frame op alle zijden mogelijk.



Terrasverwarming

Krachtige terrasverwarming (2000 W of 2200 W) voor frisse avonden. U kunt meerdere elementen combineren in één module. Verkrijgbaar in zwart, wit of geanodiseerde uitvoering (afhankelijk van model).



AFMETINGEN & DETAILS

Maximale afmetingen



Enkel dak: 6,06 x 4,00 m

Dubbel dak: 6,06 x 6,00 m

Koppelbaar in de lengte

Koppelbaar in de breedte

Besturing



Somfy RTS besturing



Somfy io besturing



Afstandsbediening

Opties



Dimbare ledverlichting



Terrasverwarming



Bluetooth luidspreker




Stopcontact in paal



Geïntegreerde screens

Kleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.



Bluetooth luidspreker

Sproeiwaterdichte Bluetooth speaker volgens norm IP65, beschikbaar in zwart of wit



Ingebouwd stopcontact

Sproeiwaterdicht stopcontact volgens IP54 aan binnen- en buitenzijde



Geïntegreerde screens

Geïntegreerde screens zijn mogelijk aan alle zijden. Er is keuze uit een ruim gamma aan kleuren en doorzichtigheid van de screens.



Deurpaal

Een extra deurpaal is mogelijk, om je geïntegreerde screens over de breedte splitsen en zo een deuropening vrij te houden. Bij grote dubbel dak versies is dit soms noodzakelijk ter ondersteuning.



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens



1600307NL | 200722 - V.O. LievenBoutsaert, Muzelstraat 20, 8560 Gullegem

BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS

www.brustor.com